 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

MaisonBoisChalet

ASR : MaisonBoisChalet & MonteurChalet

SOLIDE, DURABLE, ÉCOLOGIQUE ET 100 % FRANÇAIS

TOURISME

SATURINO

AUVENT

SIMON

VINCENT

MAX

SUR-MESURE

JONAS

CATALOGUE DES CARPORTS - ABRIS - AUVENTS PERGOLAS - TONNELLES - GLORIETTES - KIOSQUES...

POUR VOITURES, FOURGONS, MOTOS, QUADS, CAMPING-CARS, VANS, CARAVANES, TERRASSES... AUTOPORTÉS OU ADOSSÉS.

100% FABRIQUÉ EN FRANCE

Les hauteurs de passage indiquées ne tiennent pas compte de la hauteur des pieds réglables et platines : minimum 10 cm de plus, ni de la hauteur de vos plots en béton s'il y a lieu...

La couverture (tuiles, panneaux photovoltaïques, bac acier, végétation, bâche...) n'est pas fournie.

Pour installer vos panneaux photovoltaïques, pensez qu'il faut vraiment un minimum de pente de 15° = 26.79%

Professionnels du bois depuis plus de 35 ans à votre service...

Découvrez plus de 600 modèles d'annexes de jardin, notre mobilier en Cèdre blanc massif et toutes nos solutions de montage !

Tout est possible en sur-mesure aussi.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement - Mobile : 06.08.30.91.59 - Email : maisonboischalet@aol.fr - Données non contractuelles.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

Nos CARPORTS et AUVENTS... sont robustes, solides et de grande qualité.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des platines : minimum 10 cm de plus, ni de la hauteur de vos plots en béton s'il y a lieu...
Quelques exemples pour 1 à 4 véhicules, choisissez votre style....

ZACK


JETT JIM JOHN


SAM SAMUEL PI


VIK VINCENT

MARC POINÇON

CARL DAN POINÇON


CLARK DAX FAX


HUMMER SIMON PI


JORD JOSS JUD

YAN


JEAN JONAS

KAD


JACOBINO JONATHAN


ALEX ARMAND ARNAUD


VICTOR PI


ALBERT MAX


ARTHUR ATIMAN

ALFRED CHÊNE

SATURINO PI


VALENTINO VICTORIEN

Nos Carports et Auvents existent aussi pour les camping-cars et tout en sur-mesure...

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 1 VÉHICULE

CARPORT CARL 2 - POINÇON

CARPORT CARL 2 - POINÇON

TOIT 2 PENTES : 30° = 57,74% ou 16°7 = 30 %
1 Véhicule
2,9x2,9 m - 8,41 m² ext. poteaux
Largeur de passage : 2,62 m
Hauteur de passage : 1,90 m
4 Poteaux 14/14 cm - Pannes 14/14 cm

Surf. approx. à couvrir 2,6x4,5x2 - 23,40 m²
Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

CARPORT JEAN 1



CARPORT JEAN 1

TOIT 1 PENTE : 5° = 8,75% ou 15° = 26,79%
1 Véhicule
3,55x3,06 m - 10,86 m² ext. poteaux
Largeur de passage : 2,70 m
Hauteur de passage : 2,3/1,95 - 3/1,75 m
4 Poteaux 17/17 cm - Pannes 7/21 cm

Surf. approx. à couvrir 3,60x5,5 - 19,80 m²
Bac acier / Panneaux Photovoltaïques si 15° : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 1 VÉHICULE

CARPORT SAM PENTES INÉGALES



CARPORT SAM PENTES INÉGALES

TOIT 2 PENTES : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 %
1 Véhicule
3,5x3,18 m - 11,13 m² ext. poteaux
Largeur de passage : 2,82 m
Hauteur de passage : 2,20 m
4 Poteaux 14/14 cm - Pannes 7/21 cm

Surf. approx. à couvrir 3,43x4,8x2 - 32,93 m²
Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

CARPORT VICK V



CARPORT VICK V

TOIT 1 PENTE : 5° = 8,75% ou 15° = 26,79%
1 Véhicule
3,10x3,59 m - 11,42 m² ext. poteaux
Largeur de passage : 2,66 m
Hauteur de passage : 2,3/1,95 - 3/1,75 m
2+2x2 Poteaux 17/17 cm - Pannes 9/21 cm

Surf. approx. à couvrir 3,6x5,5 - 19,80 m²
Bac acier / Panneaux Photovoltaïques si 15° : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 1 VÉHICULE

CARPORT CLARK 2

CARPORT CLARK 2

TOIT 2 PENTES : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 %
1 Véhicule
3x4 m - 12 m² ext. poteaux
Largeur de passage : 2,72 m
Hauteur de passage : 2,20 m
4 Poteaux 14/14 cm - Pannes 7/21 cm

Surf. approx. à couvrir 3,43x4,8x2 - 32,93 m²

AUVENT JETT 1

AUVENT JETT 1

TOIT 1 PENTE : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 %
1 Véhicule
3x4 m - 12 m² ext. poteaux
Largeur de passage : 2,72 m
Hauteur de passage : 2,20 m
4 Poteaux 14/14cm - Pannes 7/21 cm

Surf. approx. à couvrir 3,78x4,80 - 18,14 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 1 VÉHICULE

CARPORT DAN 2 - POINÇON

CARPORT DAN 2 - POINÇON

TOIT 2 PENTES : 26°57 = 50 % ou 16°7 = 30 %
1 Véhicule
2,9x4,2 - 12,18 m² ext poteaux
Largeur de passage : 2,90 m
Hauteur de passage : 1,90 m
4 Poteaux 14/14 cm - Pannes 14/14 cm

Surf. approx. à couvrir 2,52x6x2 - 30,24 m²

CARPORT DAX 2

CARPORT DAX 2

TOIT 2 PENTES : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 %
1 Véhicule
3x4,50 m - 13,50 m² ext. poteaux
Largeur de passage : 2,72 m
Hauteur de passage : 2,20 m
4 Poteaux 14/14 cm - Pannes 7/21 cm

Surf. approx. à couvrir 3,43x5,34x2 - 36,63 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 1 VÉHICULE

AUVENT JIM 1	CARPORT FAX 2
AUVENT JIM 1	**CARPORT FAX 2**
TOIT 1 PENTE : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 % **1 Véhicule** **3x4,5 m - 15 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 2,72 m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Poteaux 14/14cm - Pannes 7/21 cm	**TOIT 2 PENTES : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 %** **1 Véhicule** **3x5 m - 15 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 2,72 m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Poteaux 14/14 cm - Pannes 9/21 cm
Surf. approx. à couvrir 3,78x5,34 - 20,19 m²	Surf. approx. à couvrir 3,43x5,88x2 - 36,63 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 1 VÉHICULE

AUVENT JOHN 1	AUVENT JORD 1
AUVENT JOHN 1	**AUVENT JORD 1**
TOIT 1 PENTE : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 % **1 Véhicule** **3x5 m - 15 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 2,72 m ou 4,72 m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Poteaux 14/14cm - Pannes 9/21 cm	**TOIT 1 PENTE : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 %** **1 Véhicule** **4x4 m - 16 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 3,64m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Poteaux 17/17cm - Pannes 9/21 cm
Surf. approx. à couvrir 3,78x5,88 - 22,23 m²	Surf. approx. à couvrir 4,82x4,53 - 21,83 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques si 15° : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 1 VÉHICULE

CARPORT KAD 2 - POINÇON	CARPORT MARC 2 - POINÇON
	
CARPORT KAD 2 - POINÇON	**CARPORT MARC 2 - POINÇON**
TOIT 2 PENTES : 26°57 = 50 % ou 16°7 = 30 % **1 Véhicule** **3,36x5 m - 16,80 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 3 m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Poteaux 17/17 cm - Pannes 12/24 cm	**TOIT 2 PENTES : 26°57 = 50 % ou 16°7 = 30 %** **1 Véhicule** **3,36x5 m - 16,80 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 3 m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Poteaux 17/17 cm - Pannes 11/23 cm
Surf. approx. à couvrir 2,08x5,80x2 - 24,13 m²	Surf. approx. à couvrir 2,33x5,80x2 - 27,03 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 1 VÉHICULE

CARPORT MAX 2	CARPORT YAN 2
	
CARPORT MAX 2	**CARPORT YAN 2**
TOIT 2 PENTES : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 % **1 Véhicule** **4x5 m - 20 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 3,72 m Hauteur de passage : 2,20 m 6 Poteaux 14/14 cm - Pannes 9/21 cm	**TOIT 2 PENTES : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 %** **1 Véhicule** **4x5 m - 20 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 3,72 m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Poteaux 14/14 cm - Pannes 9/21 cm
Surf. approx. à couvrir 2,48x5,69x2 - 28,22 m²	Surf. approx. à couvrir 2,48x5,69x2 - 28,22 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 1 VÉHICULE

AUVENT JOSS 1

AUVENT JUD 1

AUVENT JOSS 1	AUVENT JUD 1
TOIT 1 PENTE : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 % **1 Véhicule** **4x5 m - 20 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 4 m ou 4,64 m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Poteaux 17/17 cm - Pannes 9/21 cm	**TOIT 1 PENTE : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 %** **1 Véhicule** **4x5 m - 20 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 4,14 m ou 5,14 m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Poteaux 17/17 cm - Pannes 11/21 cm
Surf. approx. à couvrir 4,82x5,88 - 28,34 m²	Surf. approx. à couvrir 5,33x6,15 - 32,78 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 1 VÉHICULE

CARPORT ZACK 2



LA COUVERTURE N'EST PAS FOURNIE.
Profitez-en pour installer celle qui vous correspond le mieux, suivant le modèle et sa pente de toit :
Bac acier, Tuiles ou Panneaux photovoltaïques !

CARPORT ZACK 2

TOIT 2 PENTES : 26°57 = 50 % ou 16°7 = 30 %
1 Véhicule
5x5 - 25 m² ext. poteaux
Largeur de passage : 4,64 m
Hauteur de passage : 2,20 m
4 Poteaux 17/17 cm - Pannes 9/21 cm

Surf. approx. à couvrir 3,13x5,6x2 - 35,06 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 2 VÉHICULES

CARPORT SACHA PENTES INÉGALES	CARPORT V VICTOR PENTES INÉGALES
	
CARPORT SACHA PENTES INÉGALES	**CARPORT V VICTOR PENTES INÉGALES**
TOIT 2 PENTES : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 % **2 Véhicules** **3.50x5,50 m - 19,25 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 5,14 m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Poteaux 17/17 cm - Pannes 11/23 cm	**TOIT 2 PENTES : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 %** **2 Véhicules** **3.50x5,50 m - 19,25 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 5,14 m Hauteur de passage : 2,20 m 2+2x2 Poteaux 17/17 cm - Pannes 11/23 cm
Surf. approx. à couvrir 4,56x6,15+2,24x6,15 - 41,82 m²	Surf. approx. à couvrir 4,56x6,15+1,91*6,15 - 39,79 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 2 VÉHICULES

CARPORT JONAS 1	CARPORT V VINCENT
	
CARPORT JONAS 1	**CARPORT V VINCENT**
TOIT 1 PENTE : 5° = 8,75% ou 15° = 26,79% **2 Véhicules** **3,55x5,76 m - 20,45 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 5,4 m Hauteur de passage : 2,3/1,95 - 3/1,75 m 4 Poteaux 17/17 cm - Pannes 9/21 cm	**TOIT 1 PENTE : 5° = 8,75% ou 15° = 26,79%** **2 Véhicules** **3.59x5.8 m - 20,82 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 5,36 m Hauteur de passage : 2,3/1,95 - 3/1,75 m 2+2x2 Poteaux 17/17 cm - Pannes 9/21 cm
Surf. approx. à couvrir 7x5,5 - 38,50 m²	Surf. approx. à couvrir 7x5,5 - 38,50 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques si 15° : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 2 VÉHICULES

CARPORT SAMUEL PENTES INÉGALES



CARPORT SAMUEL PENTES INÉGALES

TOIT 2 PENTES : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 %
2 Véhicules
3.50x6,00 m - 21 m² ext. poteaux
Largeur de passage : 5.64 m
Hauteur de passage : 2,20 m
4 Poteaux 17/17 cm - Pannes 12/28 cm

Surf. approx. à couvrir 4,46x6,65+2,34*6,65 - 45,22 m²

CARPORT SIMON PENTES INÉGALES

CARPORT SIMON PENTES INÉGALES

TOIT 2 PENTES : 35° = 70,02 % ou 16°7 = 30 %
2 Véhicules
3.506x6,02 m - 21,43 m² ext. poteaux
Largeur de passage : 5,66 m
Hauteur de passage : 2,73 m
4 Poteaux CC 24/24 cm - Pannes 12/28 cm

Surf. approx. à couvrir 3,36x7+6,36x7 m - 68,04 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques si 15° non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 2 VÉHICULES

CARPORT ALBERT 2

CARPORT ALBERT 2

TOIT 2 PENTES : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 %
2 Véhicules
4x6 m - 24 m² ext. poteaux
Largeur de passage : 3,72 m ou 2,79 + 2,79 m
Hauteur de passage : 2,20 m
6 Poteaux 14/14 cm - Pannes 7/21 cm

Surf. approx. à couvrir 2,48x6,42x2 - 31,84 m²

CARPORT ALEX 2



CARPORT ALEX 2

TOIT 2 PENTES : 26°57 = 50 % ou 16°7 = 30 %
2 Véhicules
5x6 m - 30 m² ext. poteaux
Largeur de passage : 4,64 m ou 2,73 + 2,73 m
Hauteur de passage : 2,20 m
6 Poteaux 17/17 cm - Pannes 9/21 cm

Surf. approx. à couvrir 3,4x6,6x2 - 44,88 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 2 VÉHICULES

CARPORT ALFRED 2 CHÊNE

CARPORT ARMAND 2

CARPORT ALFRED 2 CHÊNE	CARPORT ARMAND 2
TOIT 2 PENTES : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 % **2 Véhicules** **5x6 m - 30 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 5,72 m ou 2,7 + 2,79 m Hauteur de passage : 2,20 m 6 Poteaux 14/14 en Chêne - Pannes 7/21 cm	**TOIT 2 PENTES : 26°57 = 50 % ou 16°7 = 30 %** **2 Véhicules** **5,5x7 m - 38,50 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 5,14 m ou 3,23 + 3,23 m Hauteur de passage : 2,20 m 6 Poteaux 17/17 cm - Pannes 9/21 cm
Surf. approx. à couvrir 2,74x6,68x2 - 36,61 m²	Surf. approx. à couvrir 3,16x7,6x2 - 48,03 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR 2 VÉHICULES

CARPORT ARNAUD 2

CARPORT ARTHUR 2

CARPORT ARNAUD 2	CARPORT ARTHUR 2
TOIT 2 PENTES : 26°57 = 50 % ou 16°7 = 30 % **2 Véhicules** **5x8,5 m - 42,50 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 4,64 m ou 3,98 + 3,98 m Hauteur de passage : 2,20 m 6 Poteaux 17/17 cm - Pannes 9/21 cm	**TOIT 2 PENTES : 26°57 = 50 % ou 16°7 = 30 %** **2 Véhicules** **6x10 m - 60 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 4,73 + 4,73 m Hauteur de passage : 2,20 m 6 Poteaux 17/17 cm - Pannes 11/23 cm
Surf. approx. à couvrir 3,13x9,1x2 - 56,97 m²	Surf. approx. à couvrir 4,05x10,65*2 - 86,27 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

CARPORT / ABRI / AUVENT... POUR 3 À 4 VÉHICULES

CARPORT JONATHAN 1	CARPORT V VICTORIEN
	
CARPORT JONATHAN 1	**CARPORT V VICTORIEN**
TOIT 1 PENTE : 5° = 8,75% ou 15° = 26,79% **3 Véhicules** **3,55x8,10 m - 28,75 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 5,06 + 2,5 m Hauteur de passage : 2,3/1,95 - 3/1,75 m 6 Poteaux 17/17 cm - Pannes 9/21 cm	**TOIT 1 PENTE : 5° = 8,75% ou 15° = 26,79%** **3 Véhicules** **3,59x8,14 m - 29,22 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 5,02 + 2,46 m Hauteur de passage : 2,3/1,95 - 3/1,75 m 3+3x2 Poteaux 17/17 cm - Pannes 9/21 cm
Surf. approx. à couvrir 8,7x5,5 - 47,85 m²	Surf. approx. à couvrir 5,5x8,7 - 47,85 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques si 15° : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

CARPORT / ABRI / AUVENT... POUR 3 À 4 VÉHICULES

CARPORT ATIMAN 2	CARPORT JACOBINO 1
	
CARPORT ATIMAN 2	**CARPORT JACOBINO 1**
TOIT 2 PENTES : 26°57 = 50 % ou 16°7 = 30 % **3 Véhicules** **6x10 m - 60 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 4,00 + 5,46 m Hauteur de passage : 2,20 m 6 Poteaux 17/17 cm - Pannes 11/23 cm	**TOIT 1 PENTE : 5° = 8,75% ou 15° = 26,79%** **4 Véhicules** **3,55x11,08 m - 39,33 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 5,27 + 5,27 m Hauteur de passage : 2,3/1,95 - 3/1,75 m 6 Poteaux 17/17 cm - Pannes 9/21 cm
Surf. approx. à couvrir 4,05x10,65*2 - 86,27 m² **Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni**	Surf. approx. à couvrir 5,5x12,10 - 66,55 m² **Bac acier / Panneaux Photovoltaïques si 15° : non fourni**

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

CARPORT / ABRI / AUVENT... POUR 3 À 4 VÉHICULES

CARPORT V VALENTINO	CARPORT SATURINO PENTES INÉGALES
	
CARPORT V VALENTINO	**CARPORT SATURINO PENTES INÉGALES**
TOIT 1 PENTE : 5° = 8,75% ou 15° = 26,79% **4 Véhicules** **3,59x11,12 m - 39,92 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 5,23 + 5,23 m Hauteur de passage : 2,3/1,95 - 3/1,75 m 3+3x2 Poteaux 17/17 cm - Pannes 9/21 cm	**TOIT 2 PENTES : 35° = 70,02 % ou 16°7 = 30 %** **4 Véhicules** **3.50x12 m - 42 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 5,73 + 5,73 m Hauteur de passage : 2,73 m 6 Poteaux 18/18 cm - Pannes 12/28 cm
Surf. approx. à couvrir 5,50x12,10 - 66,55 m² **Bac acier / Panneaux Photovoltaïques si 15° : non fourni**	Surf. approx. à couvrir 2,39 + 4,46 x12,65 - 86,65 m² **Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni**

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

En option, nous vous proposons votre Carport ou Auvent
avec le traitement autoclavé marron classe III : insecticide et fongicide.
Quelques exemples...

VICK - VINCENT

SAM - SACHA - SAMUEL - SIMON

JETT - JIM
JOHN - JORD - JOSS - JUD

ALEX - ARMAND - ARNAUD
ARTHUR - ATIMAN

YAN

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

N'hésitez pas à nous demander votre projet particulier, nous fabriquons aussi en SUR-MESURE

Quelques exemples...



 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

Nos ABRIS et AUVENTS pour Camping-car

vous sont aussi proposés avec l'option :
traitement autoclavé marron classe III (insecticide et fongicide).

Ils sont solides, robustes et de grande qualité.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des platines : minimum 10 cm de plus, ni de la hauteur de vos plots en béton s'il y a lieu...

Quelques exemples...

Demandez-nous aussi votre

SUR-MESURE !

LA COUVERTURE N'EST PAS FOURNIE.

Profitez-en pour installer celle qui vous correspond le mieux, suivant le modèle :

Bac acier, Tuiles, Polycarbonate ou Panneaux photovoltaïques !

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR CAMPING-CAR

ABRI CAMPING-CAR ESCAPADE 1	ABRI CAMPING-CAR ÉVASION 2
	
ABRI CAMPING-CAR ESCAPADE 1	**ABRI CAMPING-CAR ÉVASION 2**
TOIT 1 PENTE : 5° = 8,75% **1 véhicule** **3,40x6 m - 20,4 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 3,03 m Hauteur de passage : 2,93 m 6 Poteaux 17/17 cm	**TOIT 2 PENTES : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 %** **1 véhicule + 2 grands débords de toiture** **3.4x6,46 m - 21,96 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 3,04 m Hauteur de passage : 3,40 m 6 Poteaux 17/17cm - Pannes 18/18 cm
Surf. approx. à couvrir 5x7 m - 35 m² **Bac acier : non fourni**	Surf. approx. à couvrir 2,43x6,86x2 - 33,34 m² **Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni**

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR CAMPING-CAR

ABRI CAMPING-CAR VOYAGE 1	ABRI CAMPING-CAR TOURISME 1
	
ABRI CAMPING-CAR VOYAGE 1	**ABRI CAMPING-CAR TOURISME 1**
TOIT 1 PENTE : 5° = 8,75% **1 véhicule** **3,90x7 m - 27,3 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 3,54 m Hauteur de passage : 2,93 m 6 Poteaux 17/17 cm	**TOIT 1 PENTE : 5° = 8,75%** **1 véhicule** **3,90x8 m - 31,2 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 3,54 m Hauteur de passage : 2,93 m 6 Poteaux 17/17 cm
Surf. approx. à couvrir 5,5x8 m - 44 m²	Surf. approx. à couvrir 5,5x9 m - 49,50 m²

Bac acier : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

CARPORT / ABRI / AUVENT… POUR CAMPING-CAR

VACANCES 2 PTES INEGALES + 1 APP	EXCURSION 2 PENTES + 2 APP.
	
VACANCES 2 PTES INEGALES + 1 APP	**EXCURSION 2 PENTES + 2 APP.**
TOIT 2 PENTES : 35° = 70,02 % ou 16°7 = 30 % **1 véhicule** **3.4x6,46 m - 21,96 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 3,04 + 2,52 m Hauteur de passage : 3,40/2,20 m 12 Ptx 17/17 - Pannes 18/18 - Chevrons 6x10 cm	**TOIT 2 PENTES : 25° = 46,63 % ou 16°7 = 30 %** **1 véhicule et plus** **8,80x6,46 m - 56,85 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 2,52 + 3,04 + 2,52 m Hauteur de passage : 2,20/3,04/2,20 m 12 Ptx 17/17 - Pannes 18/18 - Chevrons 6x10 cm
Surf. approx. à couvrir 5,21x6,46+2,72x6,46 m - 51,23 m²	Surf. approx. à couvrir 5,08x7,06x2 - 71,73 m²

Bac acier / Panneaux Photovoltaïques / Tuiles : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

Demandez-nous aussi votre SUR-MESURE !

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

Nos PERGOLAS, TONNELLES sont solides, robustes et de grande qualité, en Douglas ou avec le traitement autoclavé marron classe III : insecticide et fongicide.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des platines : minimum 10 cm de plus, ni de la hauteur de vos plots en béton s'il y a lieu...

Quelques exemples, en SUR-MESURE aussi...

SUR-MESURE

SUR-MESURE

SUR-MESURE

FESTIVITE

RELAXATION

SUR-MESURE

SUR-MESURE

FARNIENTE

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

PERGOLA / VÉRANDA / TONNELLE / PAVILLON DE JARDIN / AUVENT...ADOSSÉ OU PAS…

PERGOLA FARNIENTE 9 m²



PERGOLA DETENTE 9,27 m²



PERGOLA FARNIENTE 9 m²	PERGOLA DETENTE 9,27 m²
TOIT PLAT **Pergola** **3x3 m - 9 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 2,72 m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Potx 14x14 - Entraits 9x13 - Chevrons 7x9 cm	**TOIT 1 PENTE : 2,94° = 5,13 %** **Pergola** **3x3,09 m - 9,27 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 2,72 m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Potx 14x14 - Portique 14/14 - Chevrons 9x13 cm
Surf. approx. à couvrir 3,40x3,40 - 11,56 m²	Surf. approx. à couvrir 3,805x3,89 - 14,80 m²

Toile / Bâche / Végétation / Canisse / Polycarbonate : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

PERGOLA / VÉRANDA / TONNELLE / PAVILLON DE JARDIN / AUVENT...ADOSSÉ OU PAS…

PERGOLA 9,27 m² LOISIR DÉCO



PERGOLA RELAXATION 12 m²



PERGOLA 9,27 m² LOISIR DÉCO	PERGOLA RELAXATION 12 m²
TOIT 1 PENTE : 2,94° = 5,13 % **Pergola** **3x3,09 m - 9,27 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 2,72 m Hauteur de passage : 2,10 m 4 Potx 14x14 - Portique 14/14 - Chevrons 9x13 cm	**TOIT PLAT** **Pergola** **3x4 m - 12 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 2,72 ou 3,72 m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Potx 14x14 - Entraits 9x13 - Chevrons 7x9 cm
Surf. approx. à couvrir 3,805x4,10 - 15,60 m²	Surf. approx. à couvrir 3,40x4,40 - 14,96 m²

Toile / Bâche / Végétation / Canisse / Polycarbonate : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

PERGOLA / VÉRANDA / TONNELLE / PAVILLON DE JARDIN / AUVENT...ADOSSÉ OU PAS…

VÉRANDA CONVIVIALITÉ 12,25 m²	PERGOLA FESTIVITÉ 16 m²
	
VÉRANDA CONVIVIALITÉ 12,25 m²	**PERGOLA FESTIVITÉ 16 m²**
TOIT 1 PENTE : 1,72° = 3 % **Pergola** **3,50x3,50 m - 12,25 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 3,22 m Hauteur de passage : 2,24 m 2 Potx 14x14 - Muralière - Chevrons 7x9 cm	**TOIT PLAT** **Pergola** **4x4 m - 16 m² ext. poteaux** Largeur de passage : 2,72 m Hauteur de passage : 2,20 m 4 Potx 14x14 - Entraits 9x13 - Chevrons 7x9 cm
Surf. approx. à couvrir 4x4 m - 12 m²	Surf. approx. à couvrir 4,60x5,026 m - 23,12 m²

Toile / Bâche / Végétation / Canisse / Polycarbonate : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

Demandez-nous aussi votre SUR-MESURE !

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

LA COUVERTURE N'EST PAS FOURNIE.

Profitez-en pour installer celle qui vous correspond le mieux, suivant vos envies :

Bâche, Toile, Végétation, Canisse, Polycarbonate.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

Nos TONNELLES, PAVILLONS DE JARDIN, KIOSQUES, AUVENTS, GLORIETTES, GAZEBOS…

vous sont aussi proposés avec l'option :

traitement autoclavé marron classe III (insecticide et fongicide).

Ils sont solides, robustes et de grande qualité.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des platines : minimum 10 cm de plus, ni de la hauteur de vos plots en béton s'il y a lieu...



LA COUVERTURE N'EST PAS FOURNIE.

Profitez-en pour installer celle qui vous correspond le mieux, suivant le modèle et sa pente de toit :

Petites Tuiles, Bac acier, Toile, Bâche, Végétation, Canisse, Polycarbonate...

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

TONNELLE / PAVILLON DE JARDIN / KIOSQUE / AUVENT / GLORIETTE / GAZEBO…

KIOSQUE PACO



KIOSQUE PACO

TOIT 8 PENTES : 23,30° = 43,07% ou 16°7 = 30 %

Débords de toit : 35 cm

Diamètre de 3 m - 7,07 m² ext. poteaux

Largeur de passage : 2,72 m

Hauteur de passage : 2,10 m

8 Poteaux 14/14 cm - Pannes sablières 14/14 cm

Surf. approx. à couvrir 1,49x8 - 11,92 m²

TONNELLE PABLO - POINÇON



TONNELLE PABLO - POINÇON

TOIT 4 PENTES : 30° = 57,74% ou 16°7 = 30 %

Poinçon suspendu - Débords de toit : 30 cm

3x3 m - 9 m² ext. poteaux

Largeur de passage : 2,72 m

Hauteur de passage : 2,10 m

4 Poteaux 14/14 cm - Pannes 7/21 cm

Surf. approx. à couvrir 1,88x4 - 7,52 m²

Petites Tuiles / Bac acier / Toile / Bâche / Végétation / Canisse / Polycarbonate : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.

Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.

Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,

la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

TONNELLE / PAVILLON DE JARDIN / KIOSQUE / AUVENT / GLORIETTE / GAZEBO…

TONNELLE PAOLINO



TONNELLE PAOLINO

TOIT 4 PENTES : 30° = 57,74% ou 16°7 = 30 %

Débords de toit : 30 cm

3x3 m - 9 m² ext. poteaux

Largeur de passage : 2,72 m

Hauteur de passage : 2,10 m

4 Poteaux 14/14 cm - Pannes 7/21 cm

Surf. approx. à couvrir 1,88x4 - 7,52 m²

TONNELLE PAOLO - POINÇON



TONNELLE PAOLO - POINÇON

TOIT 4 PENTES : 30° = 57,74% ou 16°7 = 30 %

Poinçon suspendu - Débords de toit : 30 cm

4x4 m - 16 m² ext. poteaux

Largeur de passage : 3,72 m

Hauteur de passage : 2,00 m

4 Poteaux 14/14 cm - Pannes 7/21 cm

Surf. approx. à couvrir 3,07x4 - 12,28 m²

Petites Tuiles / Bac acier / Toile / Bâche / Végétation / Canisse / Polycarbonate : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.

Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.

Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,

la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

TONNELLE / PAVILLON DE JARDIN / KIOSQUE / AUVENT / GLORIETTE / GAZEBO…

TONNELLE PARFAIT



TONNELLE PASCAL - POINÇON



TONNELLE PARFAIT	TONNELLE PASCAL - POINÇON
TOIT 4 PENTES : 30° = 57,74% ou 16°7 = 30 %	**TOIT 4 PENTES : 30° = 57,74% ou 16°7 = 30 %**
Débords de toit : 30 cm	**Poinçon suspendu - Débords de toit : 30 cm**
4x4 m - 16 m² ext. poteaux	**5x5 m - 25 m² ext. poteaux**
Largeur de passage : 3,72 m	Largeur de passage : 4,72 m
Hauteur de passage : 2,00 m	Hauteur de passage : 2,10 m
4 Poteaux 14/14 cm - Pannes 7/21 cm	4 Poteaux 14/14 cm - Pannes 7/21 cm
Surf. approx. à couvrir 3,07x4 - 12,28 m²	Surf. approx. à couvrir 4,53x4 - 14,12 m²

Petites Tuiles / Bac acier / Toile / Bâche / Végétation / Canisse / Polycarbonate : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

TONNELLE / PAVILLON DE JARDIN / KIOSQUE / AUVENT / GLORIETTE / GAZEBO…

TONNELLE PATRICE



KIOSQUE PAVEL - POINÇON

TONNELLE PATRICE	KIOSQUE PAVEL - POINÇON
TOIT 4 PENTES : 30° = 57,74% ou 16°7 = 30 %	**TOIT 4 PENTES : 30° = 57,74% ou 16°7 = 30 %**
Débords de toit : 30 cm	**Poinçon suspendu - Débords de toit : 50 cm**
5x5 m - 25 m² ext. poteaux	**Diamètre de 5 m - 19,62 m² ext. poteaux**
Largeur de passage : 4,72 m	Largeur de passage : 2,65 m
Hauteur de passage : 2,10 m	Hauteur de passage : 2,38 m
4 Poteaux 14/14 cm - Pannes 7/21 cm	6 Poteaux 18/18 cm - Pannes sablières 18/18 cm
Surf. approx. à couvrir 4,53x4 - 14,12 m²	Surf. approx. à couvrir 1,31x6 - 7,86 m²

Petites Tuiles / Bac acier / Toile / Bâche / Végétation / Canisse / Polycarbonate : non fourni

La quincaillerie pour le montage et les plans détaillés sont fournis.
Ne sont pas fournis et ni installés : tout autre élément et la couverture possible.
Le choix de la couverture quelle que soit la pente de toit retenue,
la fourniture et la pose de cette couverture sont sous la responsabilité du Client.

La hauteur de passage indiquée ne tient pas compte de la hauteur des pieds réglables : min. 10 cm en plus, ni de celle de vos plots bétons.

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

Vous ne trouvez pas votre projet...

Demandez-le nous en
SUR-MESURE
au 06 08 30 91 59
ou par email à
maisonboischalet@aol.fr

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

Bon à savoir....

Les prix s'entendent TTC.
La livraison est de 4 à 8 semaines suivant les modèles et les options.
Le déchargement nécessite un chariot élévateur.
La garantie pour tous les modèles de ce catalogue est de 5 ans.
La quincaillerie nécessaire au montage est fournie, ainsi que les platines.

PLATINE

QUINCAILLERIE

Ne sont pas inclus entre autres, sauf si précisés dans le devis :
<u>les options possibles :</u>
la livraison, le déchargement du kit, le traitement du kit,
le montage ou l'assistance au montage...
et tout ce qui n'est pas spécifiquement indiqué dans le descriptif de chaque devis.

Nous ne gérons jamais : terrassement, fondations, dalle, plots, électricité, plomberie,
toute couverture : tuiles, toile, bâche, végétation, canisse, polycarbonate, panneaux photovoltaïques ou autre...
et tout ce qui n'est pas remis en même temps que le kit.

Nous transmettons après la commande les dimensions requises pour la dalle
et/ou les quantités et dimensions requises pour les plots en béton en 30x30x50 cm ou 50x50x50 cm (LxPxH).

Découvrez nos modèles et n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, demande de devis, commande et connaître nos promotions spéciales en cours !

 Document protégé par les droits d'auteur ©1990-2025 - Toute reproduction interdite.

MaisonBoisChalet

« Qui peut le plus, peut le moins » Aristote (384-322 av. J.C),
nous sommes capables de vous proposer des annexes de jardin de tout type, taille et style.

Nous attachons la même importance à la fabrication d'une annexe que celle d'une maison.

Par ailleurs, nous vous proposons sur mesure tout kit de maison bois de 70 à 450 mm en ossature bois, madriers, rondins, fuste et poteaux-poutre.

Sur demande, nous établissons le devis* de votre projet habitat sur mesure.
*Tout devis sur mesure peut être facturé 15 €/m² hors tout et toujours déduit de la commande.

Confiez-nous votre projet ….il devient le notre !

Nous vous accueillons avec plaisir dans notre showroom :
du mercredi au vendredi de 15h à 19h,
le samedi de 15h à 18h.
(Veille de fête ou de congés : fermeture à 18h. Jours fériés et congés : fermé)
ou sur rendez-vous.
à l'angle de la Nationale 126 et de la route de Bernazobre - 81580 Cambounet-Sur-Le-Sor

Découvrez tous nos autres catalogues :

Les CLASSIQUES : Abris, Studios, Poolhouses, Chalets, Garages, Carports, Tonnelles, Pergolas... dans nos 3 Catalogues : Biancasa, Grandcasa et notre Box.

Les INSOLITES : Kotas, Chalets, Pavillons, Pods, Barrels, Tonneaux, Tunnels... dans nos 2 Catalogues Hébergements Insolites et Barbecues-Grils Insolites.

Et nos MEUBLES en Cèdre blanc du Canada : Salon Intérieur, Salon de Jardin, Rocking-Chair, Mange-Debout, Transat... dans notre Catalogue Mobilier.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement,
demande de devis, commande et connaître nos promotions spéciales en cours !

VIVONS BIEN, VIVONS BOIS !

À bientôt !

N'hésitez surtout pas à nous appeler avant de venir pour vous assurer de notre présence.
Laissez-nous toujours un message en cas de répondeur. Nous vous rappellerons au plus vite.

ASR S.A.S.

Siège social : 1053 route de Puylaurens - 81570 Sémalens - France - Tél. : **06. 08. 30. 91. 59.**
EXPOSITION : 135 route de Bernazobre - à l'angle de la N. 126 - 81580 Cambounet-sur-Le-Sor
E-mails : **maisonboischalet@aol.fr** – Sites web : **www.maisonboischalet.com** et **www.monteurchalet.com**

SIRET : 812 296 747 00015 - APE : 4673 A - 812 296 747 RCS CASTRES - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 90 812296747