



MaisonBoisChalet.com



ABRIS ET ANNEXES DE JARDIN CLASSIQUES POOLHOUSES • GARAGES • CARPORTS



Toutes les annexes sont livrées à la couleur d'origine
(non colorées et non traitées), sauf celles livrées avec l'option : autoclave vert.

GAMME 2025



CARACTÉRISTIQUES

SOUUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Plus que quiconque, **MaisonBoisChalet / ASR S.A.S.** est sensibilisé à son environnement et l'utilisation durable des ressources de nos forêts. Toutes nos constructions sont certifiées PEFC. Votre abri de jardin est fabriqué en pin de qualité d'Europe du Nord, respectueux des normes NEN(5466) et accompagné d'un certificat officiel KOMO.

DURABILITÉ



En choisissant une construction de **MaisonBoisChalet / ASR S.A.S.** on vous garantit un produit de qualité, une gestion durable des forêts d'où est issu notre bois.

Vous contribuez ainsi à un avenir écologique et plus vert. Plus d'info sur : www.maisonboischalet.com

GARANTIE

Notre gamme Biancassa vous offre le meilleur rapport qualité / prix.

Nous vous proposons une sélection de modèles répondant à un cahier des charges exigeant.

CARACTÉRISTIQUES

- Sapin blanc non-traité ou autoclavé (en option), fraisage vertical et horizontal
- **Parois en bois massif de 28 ou 45 mm** rainurées et languettées
- (15mm)⁽⁸⁾ Sapin blanc en provenance de forêts d'Europe du Nord en gestion durable, **avec certificat KOMO**
- Portes et fenêtres avec **joints d'étanchéité** en caoutchouc⁽¹⁾
- **Vitrage en verre 4 mm (pas en plastique)**, collé dans le cadre⁽²⁾
- **Plancher de toiture en bois massif de 16 mm**, rainuré et languetté (solidité & rigidité)⁽³⁾
- Raccords de finition droits de 95 mm
- Solives en bois massif de 45 x 145 mm
- Charnières réglables⁽⁷⁾
- Persienne en poutres massives de 38 x 89 mm

Inclus:


- Lattes de finition de 12 x 45 mm
- **Protection anti-tempêtes** de 4 parties⁽⁵⁾
- **Grille de ventilation**, composée de 2 parties de 90 x 130 mm
- ⁽⁶⁾ Pied réglable à chaque poteau de support⁽⁴⁾



LA CHARTE PLUS

- Portes plus hautes
198 cm de Hauteur
- Sélection plus hautes constructions + 13 cm
- Poteaux de support plus robustes
12 x 12 cm et laminé
- Toits plats avec planches de rives plus large

CERTIFICAT D'AUTHENTICITE



CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ = CERTIFICAT D'ORIGINE



Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Biancasa est un produit d'origine qui provient de nos usines et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profilés de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.


Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Biancasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteux et avec du bois de moins bonne qualité. Souvent, La qualité réelle du produit est passée sous silence, mais le client apprend tôt ou tard les conséquences désastreuses de son choix. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.


DEMANDEZ VOTRE CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ !

TRADITIONNEL 28 mm


Liva PLUS




Elia PLUS




Berdina PLUS




Laura PLUS



Nina PLUS




Sara PLUS




TRADITIONNEL 28 mm



Anita PLUS



Donna PLUS



OPTIONS

CAOUTCHOUC DE FONDATION AUTO-ADHÉSIF

- 50 mm x 10 mm
- Imperméable/hydrofuge
- Résistant à l'usure
- Absorbe les chocs
- Connexion au sol




POUTRES DE FONDATION IMPREGNÉES


- Poutres profilées 95 x 45 x 4200 mm
- Rejet de l'eau de pluie




Magenta PLUS



Mira PLUS





Cappa PLUS





3

TRADITIONNEL 28 mm

Sita PLUS



Etna PLUS




4


RUSTIQUE 28 mm




Karina PLUS




Luna PLUS




Cambria PLUS



Sola PLUS



Bogonia PLUS



OPTION

BUCHER


- 3 x 1 m
- Poteaux carrés 12 x 12 cm avec support
- Planches du toit 16 mm
- Rouleau bitumé / shingles




5

MODERN & LOUNGE 28 mm


Fresia PLUS




Quinta PLUS




Layla PLUS




Roxanna PLUS



Urosa PLUS



Abina PLUS




6


MODERN & LOUNGE 28 mm




Helena PLUS




Cincolina PLUS




NOUVEAU Starla PLUS




Nola PLUS



NOUVEAU Rea PLUS



NOUVEAU Jakala PLUS





MODERN & LOUNGE 28 mm



Yasmina PLUS



LE PLUS VENDU




Anthonia PLUS




MODERN & LOUNGE 28 mm




Fraja PLUS




Pepita PLUS




Mandelina PLUS




Esperanza PLUS



Rebecca PLUS




Johanna PLUS




GRANGES 28 mm




Aura PLUS




Ariana PLUS



Dena PLUS



Bibita PLUS



OPTIONS

SETS GOUTIÈRES

Pour l'évacuation de l'eau on vous propose des gouttières grises. Coupez vous-même à la longueur nécessaire.




PLANCHER EN BOIS MASSIF




ROBUSTE 45 mm


Bea PLUS




Arizona PLUS




Kyara PLUS




Safria PLUS



Lola PLUS



Finca PLUS





12



ROBUSTE - LOUNGE 45 mm



Flora PLUS




Zelda PLUS




13

ROBUSTE 45 mm

Tirza PLUS



Hiba PLUS



PORTES ET FENÊTRES ÉGALEMENT DISPONIBLES SÉPARÉMENT

Gonds et charnières solides, galvanisés -
Barre de fond, métallique, galvanisée.
Couvert de lattes massives de 16 mm.



BDE12



BDD12



BRE



BREL



Toutes les portes avec charnières réglables




BPO



BDE34



BDD34



BRL



BDE33



BDD33




BDE00




BDD00

14

Isma PLUS



Tara PLUS





ROBUSTE 45 mm





NOUVEAU

Jessica PLUS



NOUVEAU


Pippa PLUS




15

LOUNGE 45 mm


Xavira PLUS




Aya PLUS




Bona PLUS



Sonora PLUS




Soukana PLUS



Hafsa PLUS

ROBUSTE 45 mm



16


CARPORTS 28 mm



Ryanna PLUS




Option: hauteur max.
3,29 m



Siana PLUS




Option: hauteur max.
3,29 m




Disha PLUS



Option: hauteur max.
3,29 m



Romana PLUS



17

OPTIONS

CAOUTCHOUC EPDM

- Caoutchouc EPDM 400 % élastique.
- Résistant aux UV et à l'ozone.
- Sans le moindre entretien et 100% recyclable.
- Finition avec des profilés en aluminium de 35 x 45 mm



SHINGLE

Bardeaux bitumés. Disponible en couleur rouge, brun, noir ou vert.



TEINTES ET ENTRETIEN EN OPTION



INFORMATION IMPORTANTE

Nos kits sont livrés non traités, sauf dans le cas de l'autoclave.

Le bois est un matériau naturel, il continue de respirer et de vivre même une fois taillé.

Le bois va donc réagir au climat et impacts extérieurs comme intérieurs du kit. Sa forme et sa taille pourront aussi évoluer dans une certaine mesure au cours du temps. Les fissures de différentes tailles, les changements de structure ou de couleur ne sont pas des défauts, mais plutôt des caractéristiques du bois. Si vous trouvez une poche à sève ouverte pendant la durée de vie de votre kit : ceci est tout à fait normal, votre bois respire. Si vous souhaitez l'enlever, attendez que cette poche soit complètement sèche : pour l'enlever d'un petit coup sec.

Le bois va au contact des U.V., de la pluie, du vent, etc, foncer légèrement à l'intérieur du kit et énormément en extérieur. En l'absence de traitement pour l'extérieur, le bois naturel non imprégné devient grisâtre jusqu'à devenir noir : c'est le champignon "bleu" qui s'installe en surface. L'autoclave retarde le bleuissement mais ne l'empêche pas.

Afin de prolonger la vie de votre kit, ASR vous recommande de protéger vos surfaces extérieures par un insecticide-fongicide puis par un saturateur en solution aqueuse ou une lasure, ainsi que les portes et fenêtres car en cette absence : les portes et les fenêtres peuvent se tordre.

Il n'est pas conseillé de traiter les murs du kit avant de l'assembler. Cependant, si vous souhaitez utiliser différentes couleurs, il peut être judicieux de traiter avant d'assembler certaines pièces comme les couvre-joints.

L'application d'un traitement doit se faire 2 à 3 semaines après le montage par beau temps sec impérativement. Le bois doit avoir un taux d'humidité inférieur à 15 % pour toute application. Vous devez l'appliquer par beau temps bien sec : 96 heures avant l'application, pendant l'application et 48 heures après l'application.

Vous devrez traiter le bois au pinceau large et épais en suivant scrupuleusement les recommandations du fabricant de produit (tant en quantité, qu'en nombre et répétitions dans le temps et les années).

L'insecticide-fongicide **Primer** présenté ci-après est à appliquer : 1 fois dans la vie de votre annexe et en 1 seule couche.

Le **Super Protect** présenté ci-après est à appliquer en 2 couches et à renouveler dès que le gris apparaît.

Le **Viking** présenté ci-après est à appliquer en 2 couches et à renouveler dès que le gris apparaît.

En cas de traitement par **autoclave** présenté ci-après, le fabricant recommande d'attendre 2 à 3 années pour recouvrir votre autoclave par une teinte si vous le souhaitez ou pour renouveler votre traitement par une solution autoclave.

ASR recommande vivement de prendre des produits de grandes marques professionnelles haut de gamme mais n'est en aucun cas responsable du traitement des bois, même si fourni par ASR.

ASR recommande aussi d'inspecter attentivement le kit tous les six mois et de vérifier si le traitement doit être renouvelé.

Dans tous les cas, ASR vous recommande de consulter un spécialiste au sujet des traitements adaptés aux résineux.

Il vous faut suivre dans tous les cas : les instructions du fabricant des produits utilisés.

**ASR ne présente aucune garantie sur tous les traitements utilisés, même si fournis par ASR :
sous la stricte et seule responsabilité du Client.**

OPTION

TEINTES & ENTRETIEN



SUPER PRIMER 5 L

Insecticide - Fongicide - intérieur et extérieur

- Produit de protection du bois incolore et à forte pénétration.
- Action préventive et curative.
- Couche d'apprêt seulement : à recouvrir.
- Insecticide, fongicide et anti-bleu.
- Sans odeur tenace.
- À appliquer sur murs et menuiseries à l'intérieur et l'extérieur.
- Sarpeco Aqua Multi (10806B).
- Utiliser cette préservation du bois en toute sécurité.
- 10 m²/Litre en 1 couche.
- Attendre par beau temps sec au minimum :
2 à 3 semaines après le montage avant toute application :
1 semaine pour couvrir par un autre produit l'extérieur
et 2 semaines après avoir traité l'extérieur par Super Primer pour appliquer le Super Primer en intérieur
- Nous déconseillons vivement de couvrir l'intérieur par tout autre traitement.



SUPER PROTECT 5 L

- Produit de protection qui teinte le bois sans cacher les veines.
- Protection contre les intempéries et le bleuissement.
- Hydrofuge, protège contre les rayons U.V...
- Peu odorant, ne s'écaille pas.
- Uniquement pour l'extérieur
- 5 m²/Litre en 2 couches : attendre au minimum 24 h par beau temps sec entre les 2 couches.



	1 Chêne clair RAL0200
	2 Chêne RAL0101
	3 Chataigne RAL0300
	4 Chêne foncé RAL0103
	5 Blanc opale RAL9001
	6 Gris clair RAL0005
	7 Gris pierre RAL7030
	8 Gris beige RAL1019
	9 Vert salé RAL0039
	10 Brun noir RAL8022

Dans tous les cas, ASR vous recommande de consulter un spécialiste au sujet des traitements adaptés aux résineux. Il vous faut suivre dans tous les cas : les instructions du fabricant des produits utilisés.

ASR ne présente aucune garantie sur tous les traitements utilisés, même si fournis par ASR : sous la stricte et seule responsabilité du Client.

OPTION

TEINTES & ENTRETIEN



VIKING - 2,5L

- Enduit couvrant (68 % de matières solides)
- Résines alkydes avec de l'huile de lin
- RÉGULATEUR D'HUMIDITÉ et HYDROFUGE
- Résistant aux UV
- Élastique et EXTRÊMEMENT DURABLE
- Uniquement pour l'extérieur
- 5 m²/Litre en 2 couches!: attendre au minimum 24 h par beau temps sec entre les 2 couches.



INDUSTRIAL



TERRA

RAL9005

Noir

RAL7016

Gris anthracite

RAL8019

Gris brun

RAL7032

Camel beige

RAL7044

Gris soie

RAL7036

Gris platine

RAL1019

Brun sable

RAL9001

Blanc crème

RAL7030

Gris pierre

RAL5008

Gris bleu

RAL7006

Argile

RAL9002

Gris blanc

AMAZONE



MARINE

RAL6005

Vert mousse

RAL7002

Gris olive

RAL5014

Bleu Danube

RAL5001

Bleu-vert

RAL6011

Olive

RAL6028

Vert pin

RAL 5023

Bleu royal

RAL5008

Gris bleu

RAL1008

Vert olive

RAL5024

Bleu pastel

Dans tous les cas, ASR vous recommande de consulter un spécialiste au sujet des traitements adaptés aux résineux. Il vous faut suivre dans tous les cas : les instructions du fabricant des produits utilisés.

ASR ne présente aucune garantie sur tous les traitements utilisés, même si fournis par ASR : sous la stricte et seule responsabilité du Client.

OPTION

TEINTES & ENTRETIEN

Toutes les annexes sont livrées à la couleur d'origine (non colorées et non traitées), sauf celles livrées avec l'option : autoclave.

TRAITEMENT PAR AUTOCLAVE VERT DÉJÀ APPLIQUÉ INSECTICIDE - FONGICIDE



SANS AUTOCLAVE



AVEC AUTOCLAVE THANALITH 4375


Produit : **THANALITH E3475**

DÉCONSEILLÉ POUR L'HABITAT


- Traitement autoclave (sous haute pression)
- Protection contre les moisissures et insectes (inclus contre termites)
- Bois plus résistant aux UV
- Augmentation importante de la durée de vie du bois
- Sans parfum ni odeur
- Couleur vert
- Certifié ATG 91/S143, agrément valable jusqu'au 07/10/2028.




Déroulement du procédé de traitement autoclave sous pression :




1 - Installation de la palette complète de votre kit dans le tunnel appelé autoclave puis extraction sous vide de l'air s'y trouvant.




2 - Remplissage sous vide du tube avec la solution : THANALITH E3475



3- Mise sous pression hydraulique de 10 bars.



4 - Extraction du produit en excès avec aussi mise en bascule de la palette.



5- Pour favoriser la vidange complète de l'excédent de THANALITH E3475, un retour à la pression normale ambiante est effectué.



6 - Livraison de la palette sous filet pour permettre une meilleure aération avant le montage du kit



Dans tous les cas, ASR vous recommande de consulter un spécialiste au sujet des traitements adaptés aux résineux. Il vous faut suivre dans tous les cas : les instructions du fabricant des produits utilisés. ASR ne présente aucune garantie sur tous les traitements utilisés, même si fournis par ASR : sous la stricte et seule responsabilité du Client.



Depuis plus de 35 ans à votre service...

MaisonBoisChalet.com

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, demande de devis, commande...

Découvrez tous nos autres modèles :

Les **CLASSIQUES** : Abris, Annexes de jardin, Garages, Tonnelles, Chalets...
dans notre catalogue : **GRANDCASA**.

Notre **BOX** pour les motos, vélos, tondeuses ou autres rangements dans une surface < à 5 m²,
démontable et transportable. Très pratique quand on est locataire : on l'emporte à chaque déménagement.

Les Carports, Abris, Auvents, Tonnelles, Pergolas...
dans notre catalogue : **CARPORTS AUVENTS PERGOLAS...**

Les Kotas, Chalets, Pods, Tunnels, Barrels, Tonneaux, Douche et Toilettes extérieures
dans notre catalogue **HÉBERGEMENTS INSOLITES**.

Les Kotas, Chalets, Pavillons : Barbecue-Gril, Douche et Toilettes extérieures...
dans notre catalogue **BARBECUES GRILS INSOLITES**.

Et tous nos **MEUBLES** en Cèdre blanc massif, dans notre catalogue **MOBILIER**.

Rencontrez-nous à notre exposition et assurez-vous de notre présence en nous appelant avant de venir au :

06.08.30.91.59

En cas de répondeur, laissez-nous un message, s'il vous plaît.

Email : maisonboischalet@aol.fr

Nous vous accueillons avec plaisir
dans notre showroom :

du mercredi au vendredi de 15h à 19h,
le samedi de 15h à 18h.

*(Veille de fête ou de congés : fermeture
à 18h. Jours fériés et congés : fermé)
ou sur rendez-vous.*



135 route de Bernazobre, à l'angle de la Nationale 126 - 81580 Cambounet-Sur-Le-Sor



VIVONS BIEN, VIVONS BOIS!